

Instrucciones de montaje:


Manta protectora para coche “BRIDGE”

La manta protectora Bridge evita que el perro resbale del asiento del coche al suelo del mismo. Gracias a las placas de refuerzo (5) que se encuentran integradas en la manta, el hueco entre el asiento trasero y el respaldo del conductor está protegido. De esta forma el perro está protegido de caídas y tiene mucho más espacio.

Cuando la manta no sea utilizada se puede plegar fácilmente, se queda fija en el asiento trasero y dispone de bolsillos con velcro para almacenar accesorios. La manta posee unas rendijas que se pueden tapar para poder pasar el cinturón de seguridad. Si la manta es muy grande, puede plegarla y fijarla gracias a la cremallera incorporada.

Descripción de los accesorios:

Accesorio	Cantidad
1 Manta	1
2 Correa larga	2
3 Correa corta	4
4 Ganchos	2
5 Placas fijas	2



Montaje:

Colocar la manta en el asiento trasero del coche y pasar las cintas por los reposacabezas de los asientos delanteros (Fig 1. Colocar las correas (se encuentran bajo la manta) con los ganchos en el asiento (Fig 2).

Atención:

Fije bien los ganchos para evitar caídas. ¡No monte los ganchos en cables o alambres!



Fig 1





Fig 2

La manta se puede fijar también en los reposacabezas del asiento trasero:



Si la manta es muy larga, se puede enrollar en la parte trasera para acortarla unos 20 cm. aproximadamente. Cuando haya enrollado la manta, fíjela con las correas pequeñas (3), pase las correas a través de los ojales y ciérrelas. (Fig 4)

Las correas largas (2) se utilizan para fijar la manta a las barras metálicas del reposacabezas del asiento trasero.






Fig 4

Si la manta es muy ancha puede sacar las placas de fijación y acortarlas con una sierra o con un cúter robusto.



Nota:

Si no va a utilizar la manta puede plegarla y fijarla a la parte trasera de los asientos delanteros (Fig 5). Plegada dispone de prácticos bolsillos con velcro para poder almacenar accesorios.




Fig 5

Si los asientos traseros del vehículo no disponen de reposacabezas o de otra alternativa para fijar la manta puede hacerlo de la siguiente manera:

Respaldos plegables: enlace una correa extra de 1,80 cm de longitud (**no incluida. Artículo número 50005300**) para poder fijar la manta en el respaldo. Enlace entonces un extremo por la parte delantera a través del agujero de fijación de la manta, de modo que el dispositivo de sujeción quede situado por debajo de la manta.

Fijación mediante lengüetas de metal: (no incluidas. Artículo número: 50005100).
Atornille las lengüetas metálicas tal y como se muestra en la imagen. De esta forma puede fijar la manta a través del gancho con las correas suministradas con la manta. Supervise siempre la colocación de los accesorios, no los fije en cables y tenga en cuenta los airbags.



Cuidado y limpieza de la manta:

La manta se puede limpiar con agua jabonosa. **Debido a que las placas de plástico no son resistentes al agua se deben extraer antes de proceder a la limpieza de la manta.**

Accesorios de montaje extras: (no incluidos, se deben pedir por separado):

2 lengüetas de metal y tornillos: 50005100

2 lengüetas de metal y tornillos, dos correas de 1,50 cm de longitud: 50005200

Correa de 1, 80 cm de longitud: 50005300

Kleinmetall GmbH

Hainstrasse 52

D-63526 Erlensee

Tel ++49-61 83- 91120-0

Email: info@kleinmetall.de